

# COMUNE DI FROSSASCO

Regione Piemonte

Provincia di Torino

## PIANO REGOLATORE GENERALE

### *PRELIMINARE DI VARIANTE GENERALE*

OGGETTO: TABELLA DEGLI INTERVENTI E PRESCRIZIONI PER GLI  
EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI SITUATI NEL NUCLEO CENTRALE  
STORICO

Aprile 2007

STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Dott. Arch. Enrico SCARPA

Via Tolmino, 24 – 10141 Torino - tel 011 33.13.46 – fax 011 380.26.15

## NOTE PRELIMINARI

Ad esclusione delle disposizioni a salvaguardia delle preesistenze, le prescrizioni particolari sono obbligatorie per gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria.

A prescindere dagli interventi edilizi indicati nelle schede puntuali, sugli edifici adibiti ad attività incompatibili con la destinazione residenziale sono unicamente consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.

Per i complessi di edifici il tipo di intervento consentito è quello meglio individuato nella apposita tavola di piano

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
1	Riferimento art.18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7 Nta)
2	Riferimento art.18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia (1)	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7 Nta)
3	Riferimento art.18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7 Nta)
4	Riferimento art.18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7 Nta)
5	Riferimento art.18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Conservazione delle aperture, del paramento di mattoni faccia a vista e della fascia intonacata lungo le vie Falconet e Castello.
6	Riferimento art.18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7 Nta) Verso la cinta muraria: nelle manutenzioni straordinarie, la rimozione della parte superiore della recinzione (in elementi di CLS prefabbricati) con inferriate. Bacchettine in ferro di sezione quadrata. Intonacatura e colorazione secondo il piano del colore previsto dall'U.T.
7	Riferimento art.18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7 Nta) Intonacatura dei pilastri secondo le modalità previste per i centri storici. Sostituzione dei parapetti delle scale e dei balconi con altri sempre in ferro ma di disegno differente. No marsigliesi. Recinzione e cancello di un altro colore, secondo la colorazione indicata dall'U.T.

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
8	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7 Nta) Zoccolatura e pilastri in lastre e non in conci.
9	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Rendere accessibile la parte laterale.
10	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Salvaguardia delle volte dell'androne con mattoni a vista Preservare il portale in legno. Laccatura dei serramenti. Uniformare gli intonaci interni secondo prescrizioni dell'U.T. Intonacatura del paramano e colorazione secondo prescrizioni U.T. Nuovo disegno delle ringhiere.
11	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Intonacatura della facciata secondo prescrizioni U.T. Eliminazione della nuova cortina in paramano.
12	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	La conversione a fini abitativi delle tettoie dovrà preservare gli archi. I nuovi solai e balconi dovranno essere arretrati rispetto al filo esterno degli archi non ancora compromessi.
13	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	colore facciata secondo prescrizioni U.T. eliminazione delle tettoie interne.
14	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Rifacimento delle ringhiere dei balconi. Eliminazione delle tende interne: preferibili eventuali pergolati. Rifacimento dei comignoli o rivestimento. Mantenimento delle decorazioni in facciata.

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
15	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Zoccolo in pietra a lastre rettangolari Modifica del colore della facciata secondo prescrizioni U.T.
16	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione della facciata con intonaco a calce o premiscelato con silicati di colore secondo prescrizioni U.T. Pitturazione del cancello secondo prescrizioni U.T.
17	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Eliminazione dell'intonaco esistente e sostituzione Zoccolo in pietra a lastre rettangolari Sostituzione delle ringhiere dei balconi
18	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	intonaci colorati (a calce o silicati) secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in pietra a lastre rettangolari Eliminare la tettoia in tegole al piano terreno su via Castello.
19	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Eliminazione dell'intonaco esistente e sostituzione Zoccolo in pietra a lastre rettangolari Sostituzione delle ringhiere dei balconi
20	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eliminazione dei tamponamenti realizzati nelle tettoie Uso di intonaci secondo prescrizioni U.T. Dipingere le colonnine in C.A. del cancello e delle recinzioni.
21	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7 nta) Rifacimento delle ringhiere delle scale e dei balconi similmente alla cancellata.

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
22	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7 Nta) Colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T.
23	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T. Future ringhiere uguali a quelle già realizzate In caso di riqualificazione della tettoia, mantenere il pilastro in mattoni e pietra.
24	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T. Laccatura dei serramenti in facciata. Eliminazione della tettoia addossata al balcone nel cortile.
25	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eliminazione del portone in ferro su via Castello Eliminazione delle tettoie su via Castello Sostituzione delle ringhiere dei balconi
26	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T.
27	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Intonacatura (intonaco di calce) secondo prescrizioni U.T. Laccatura degli infissi.
28	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
29	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
30	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T. Sostituzione delle ringhiere Demolizione permessa solo per le parti nuove Sostituzione copertura tettoia con equivalente in coppi
31	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T. Laccatura degli infissi. Zoccolo in lastre di pietra rettangolari
32	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Riportare alla luce l'arco in mattoni (oggi tamponato) Eliminare le tende di ingresso. Laccatura degli infissi. Uniformazione della facciata
33	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
34	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Conservare l'affresco Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T. Eliminazione delle insegne a cassonetto luminoso.
35	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione facciata secondo prescrizioni U.T. Sostituzione delle ringhiere dei balconi Eliminazione del klinker in prospetto Zoccolo in lastre di pietra rettangolari

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
36	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione secondo prescrizioni U.T. in facciata e nel cortile Sostituzione delle ringhiere Demolizione permessa per l'edificio di 3 piani FT
37	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Intonacatura secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre di pietra rettangolari Sostituzione ringhiere dei balconi
37b	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Intonacatura secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre di pietra rettangolari Sostituzione ringhiere dei balconi
38	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Rifare i balconi in pietra Zoccolo in lastre di pietra rettangolari Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T.
39	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7) Sostituire ringhiere balconi in cls con altre in ferro Uniformazione della colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T.
40	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7) Uniformazione della colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T. Eliminazione delle tendine Sostituzione ringhiere dei balconi Possibile sopraelevazione del fabbricato più basso alla stessa altezza del secondo
41	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7) Recinzione adeguata Laccatura degli infissi. Colorazione secondo prescrizioni U.T. dei prospetti Copertura in coppi

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
42	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Uniformare il sistema dei serramenti (tutte gelosie) Colorazione delle facciate secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere
43	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
44	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Sostituzione ringhiera scala
45	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
46	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Recupero a fini abitativi del rustico
47	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T.
48	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T. Uso di gelosie per le aperture Consigliato un tipo di serramenti che lasci le aperture più in vista (per il negozio)

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
49	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Consigliabile l'uso di altri serramenti al PT Sostituzione dell'insegna a cassonetto con altro tipo illuminato
50	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T. Sostituzione delle ringhiere dei balconi
51	EDIFICIO VINCOLATO ai sensi della legge 1089/39	
52	EDIFICIO VINCOLATO ai sensi della legge 1089/39	
53	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
54	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Per un recupero abitativo possono essere usati i fienili con le arcate Demolire senza recuperi di volumetria le tettoie più recenti. per le attività in atto vedere art.18 commi 6-7
55	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Eliminazione della fascia marcapiano Sostituzione delle ringhiere Zoccolo in lastre rettangolari di pietra Sostituzione dei serramenti in facciata

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
56	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre rettangolari di pietra Sostituzione delle ringhiere e delle inferriate
57	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Il recupero eventuale della tettoia deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche architettoniche
58	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione del prospetto su via De Vitis secondo prescrizioni U.T. Sostituzione delle ringhiere dei balconi Zoccolo in lastre rettangolari di pietra Sostituzione gelosie
59	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
60	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Può essere valutato il recupero a fini abitativi
61	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
62	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Laccatura dei serramenti Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T.

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
63	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
64	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T.
65	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T.
66	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
67	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T.
68	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Mantenere affresco
69	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Mantenere affresco

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
70	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T.
71	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
72	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Valutare il recupero a fini abitativi delle tettoie
73	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
74	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Sostituire le ringhiere del balcone
75	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
76	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Possibile esistenza di un arco, ora tamponato, sotto la tettoia da far riemergere

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
77	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Mantenere cornice portone
78	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
79	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eventuale recupero a scopo abitativo della tettoia
80	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Omogeneizzazione della facciata interna Colorazione secondo prescrizioni U.T.
81	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Su via S.Bernardino zoccolo in pietre rettangolari Mantenere portone e cornice
82	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
83	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Nella corte interna: Sostituzione tettoie in policarbonato Sostituzione infissi Colorazione facciate secondo prescrizioni U.T.

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
84	EDIFICIO VINCOLATO ai sensi della legge 1089/39	
85	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione secondo prescrizioni U.T. Laccatura dei serramenti
86	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Salvaguardare la manica non ancora ristrutturata
87	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Laccatura dei serramenti Sostituzione ringhiere Colorazione secondo prescrizioni U.T. Manto di coppi
88	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Laccatura dei serramenti Colorazione secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre di pietra rettangolare
89	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
90	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
91	EDIFICIO VINCOLATO ai sensi della legge 1089/39	Conservazione della texture muraria antica I serramenti degli archi devono possedere la maggior superficie finestrata possibile Riportare alla luce la cornice di mattoni Salvaguardare lo stemma sopra l'ingresso

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
92	EDIFICIO VINCOLATO ai sensi della legge 1089/39	
93	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T.
94	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (art. 18 comma 7 Nta) Intonacatura secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiera balcone
95	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
96	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Rifacimento della veranda esterna: soprattutto la copertura
97	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione del cancello
98	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione*	Nel cortile interno: Sostituzione ringhiere e uniformazione Colorazione secondo prescrizioni U.T. Sostituzione delle tettoie in policarbonato  (* Riferito al corpo interno (Cfr. planimetria)

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
99	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Conservazione eventuale del portone di ingresso Nel caso di manutenzione: Eliminazione fasce marcapiano e colorazione secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere in C.A. con altre in ferro
100	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione secondo prescrizioni U.T.
101	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Rendere omogeneo il colore dei serramenti
102	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Rimozione fascia paramano Rimozione lastre di pietra al PT Sostituzione ringhiere balconi Colorazione secondo prescrizioni U.T. Colorazione infissi
103	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Rimozione fascia di pietra attorno a ingresso
104	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Mantenimento balconi Mantenimento cornice portone
105	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
106	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
107	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eliminazione klinker in facciata Colorazione secondo prescrizioni U.T. Uso di intonaci di calce o silicati Zoccolo in lastre di pietra rettangolari
108	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Sostituzione ringhiere
109	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T.
110	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre di pietra rettangolari
111	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
112	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eliminazione cassonetti luminosi insegne Sostituzione ringhiere balconi

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
113	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
114	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
115	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Mantenere i balconi in legno interni Mantenere il balconcino in pietra su via Falconet
116	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Mantenere le decorazioni in prossimità del tetto Mantenere balconi in pietra
117	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
118	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colrazione secondo prescrizioni U.T.
119	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (art. 18 comma 7 Nta) Eliminazione fascia verticale in pietra Sostituzione ringhiera balcone Colorazione secondo prescrizioni U.T. Laccatura dei serramenti In caso di riedificazione mantenere il filo dei fabbricati adiacenti

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
120	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eventuale recupero a scopo abitativo
121	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Sostituzione infissi cortile interno manica corta Mantenimento balconcini in pietra
122	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione di facciata unica secondo prescrizioni U.T.
123	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Intonacatura e colorazione secondo prescrizioni U.T.
124	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione prospetti secondo prescrizioni U.T.
125	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Uniformare ringhiere a quella più antica
126	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 8 comma 6) Verniciatura serramenti Colorazione secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre di pietra rettangolari

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
127	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Zoccolo in lastre di pietra rettangolari Eventuale recupero a scopo abitativo del capannone: mantenere archi e arretrare fronte
128	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Eliminazione delle tettoie in lamiera Colorazione dei prospetti secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti
129	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
130	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
131	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione prospetti secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti
132	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
133	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
134	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eliminazione delle superfetazioni interne
135	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Uniformare colore serramenti
136	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Intonacatura e colorazione secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere dei balconi Realizzazione inferriate secondo prescrizioni U.T.
137	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione secondo prescrizioni U.T.
138	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
139	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Sostituzione ringhiere Uniformazione colorazione prospetti secondo prescrizioni U.T.
140	Riferimento art. 18 Nta edificio vincolato a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione* e) sostituzione edilizia*	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7) (*) esclusivamente per gli edifici individuati nella planimetria  <b>Per gli edifici individuati come di interesse storico documentale valgono le prescrizioni dell'art.19 delle Nta</b>

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
141	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Mantenimento dei balconi
142	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione*	Pitturazione del portone di ingresso (*) esclusivamente per gli edifici individuati in planimetria
143	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione della facciata secondo prescrizioni U.T. Conservazione del pozzo Sostituzione delle ringhiere del balcone facciata esterna
144	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	
145	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione facciate secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti Eliminazione tettoia interna dei balconi
146	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione secondo prescrizioni U.T. della facciata su via Castello
147	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione prospetti e serramenti secondo prescrizioni U.T.

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
148	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione secondo prescrizioni U.T.
149	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Mantenimento delle murature in pietra del corpo su via Castello
150	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione prospetti secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre di pietra rettangolari Sostituzione della rete di recinzione con ringhiera in ferro semplice
151	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7) Colorazione prospetti interni secondo prescrizioni U.T. Box
152	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione prospetti secondo prescrizioni U.T.
153	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Gli interventi dovranno lasciare a vista le murature in pietra salvo che per le parti già intonacate Riuso a fini abitativi capannone Intonacatura delle pareti già intonacate secondo prescrizioni U.T.
154	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7)

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
155	EDIFICIO VINCOLATO ai sensi della legge 1089/39	
156	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Mantenimento della facciata in muratura di pietra Colorazione del prospetto su strada secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T.
157	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eliminazione delle tettoie in policarbonato
158	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Mantenimento del portone in legno
159	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione prospetti secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere balconi Eliminazione tettoie sui balconi
160	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione prospetti secondo prescrizioni U.T. Eliminazione tettoie sui balconi Eventuale demolizione del fabbricato dietro ma non del portone di ingresso
161	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eliminazione tettoie in policarbonato Intonacatura e colorazione secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere balconi Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T.

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
162	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione delle facciate secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T.
163	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione delle facciate secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere
164	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione delle facciate secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere
165	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	
166	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Colorazione delle facciate secondo prescrizioni U.T.
167	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Intonacatura e colorazione secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T. Eliminazione delle fasce verticali di mattoni
168	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione prospetto secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere balconi

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
169	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione delle facciate secondo prescrizioni U.T.
170	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Risanamento per i bassi fabbricati Colorazione secondo prescrizioni U.T.
171	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
172	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
173	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Facciata di via Amedeo: rendere omogeneo l'intonaco secondo prescrizioni U.T. Mantenimento del balcone e delle ringhiere  <b>Per gli edifici individuati come di interesse storico            documentale valgono le prescrizioni dell'art.19 delle Nta</b>
174	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
175	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
176	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
177	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Intonacatura secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre di pietra rettangolari Sostituzione ringhiere balconi
178	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	
179	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Sostituzione insegne
180	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione facciata secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere e inferriate finestre
181	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
182	Riferimento art. 18 Nta  a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Pitturazione facciate e serramenti secondo prescrizioni U.T.

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
183	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre di pietra rettangolari Eliminazione klinker di facciata Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T.
184	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
185	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Mantenimento muratura in pietra
186	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione secondo prescrizioni U.T.
187	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
188	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
189	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sost. Edilizia	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7)

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
190	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
191	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Zoccolo in lastre di pietra rettangolari Laccatura serramenti
192	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
193	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Omogeneizzazione dei colori del prospetto secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere balconi Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre di pietra rettangolari
194	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Eliminazione klinker in facciata Sostituzione insegna luminosa Sostituzione ringhiere Colorazione facciata secondo prescrizioni U.T.
195	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
196	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Ringhiere su via Amedeo secondo prescrizioni per il centro storico Eliminare i serramenti del loggiato o sostituirli con altri completamente vetriati
197	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
198	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
199	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
200	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
201	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione facciate interne secondo prescrizioni U.T. Veranda al piano superiore
202	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione facciata interna secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
203	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione prospetti secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere
204	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere
205	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Intonacatura e colorazione secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre rettangolari di pietra Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T.
206	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Zoccolo in lastre rettangolari di pietra Eliminazione tettoia
207	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Intonacatura e colorazione secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T.
208	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Sostituzione ringhiere e balconi
209	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione facciate secondo prescrizioni U.T. Mantenimento del portoncino in legno

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
210	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione*	Colorazione secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere (*) esclusivamente per gli edifici individuati nella planimetria
211	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione facciate secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere interne Sostituzione serramenti della veranda
212	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	
213	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Intonacatura e colorazione secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T. Sostituzione inferriate
214	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	Intonacatura in calce o silicati secondo normativa prevista per i centri storici Colorazione facciate secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre rettangolari di pietra Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T.
215	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Zoccolo in lastre rettangolari di pietra
216	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Uniformare le ringhiere a quelle dell'edificio adiacente Zoccolo in lastre rettangolari di pietra

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
217	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo e) sostituzione edilizia*	(1) Previa demolizione dell'esistente (articolo 18 comma 7) (* esclusivamente per gli edifici individuati nella planimetria)
218	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Colorazione facciate secondo prescrizioni U.T. Sostituzione ringhiere
219	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	
220	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Preservare la muratura in pietra
221	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Preservare la muratura in pietra
222	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eliminare la tettoia sopra l'ingresso
223	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione facciata secondo prescrizioni U.T. Laccatura degli infissi

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
224	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Intonacatura e colorazione facciata secondo prescrizioni U.T. Laccatura degli infissi Sostituzione ringhiere balconi
225	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Colorazione facciata secondo prescrizioni U.T. Colorazione serramenti secondo prescrizioni U.T. Zoccolo in lastre rettangolari di pietra
226	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Pitturazione o laccatura serramenti Zoccolo in lastre rettangolari di pietra Mantenimento del portone dell'ingresso carraio
227	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Eliminazione della tettoia in policarbonato
228	Edificio di valore storico documentale (rif. art. 19 Nta)	
229	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione	Sostituzione ringhiere balconi Zoccolo in lastre rettangolari di pietra Laccatura degli infissi
230	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Conservazione dei fregi del portone di ingresso

Edificio o Complesso Edilizio	Tipo di Intervento consentito	Prescrizioni particolari
231	Riferimento art. 18 Nta a) man. Ordinaria b) man. Straordinaria c) restauro e risanamento conservativo	Laccatura serramenti secondo prescrizioni U.T.